

ALMISA



REJA
DEACERO

The logo features a stylized icon on the left consisting of four vertical bars of varying heights and widths, with a white zig-zag shape cut out from the center. To the right of this icon, the word "REJA" is written in a large, bold, black sans-serif font, and "DEACERO" is written below it in a smaller, orange sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is located between the icon and the word "DEACERO".

REJA CLÁSICA



VERSÁTIL

DETALLES TÉCNICOS

DIMENSIONES DEL PANEL

ALTURA	ANCHO	ABERTURA	ABRAZADERAS	CALIBRE	RESISTENCIA LA RUPTURA
m	m	mm	#	Cal mm	lb/plg ²
0.63	2.50	50x200	2	6 4.89	75.000 -100.000
1.00	2.50	50x200	2	6 4.89	75.000 -100.000
1.50	2.50	50x200	3	6 4.89	75.000 -100.000
2.00	2.50	50x200	4	6 4.89	75.000 -100.000
2.0	3.0	50x200	4	6 4.89	75.000 -100.000
2.40	3.0	50x200	5	6 4.89	75.000 -100.000
2.50	2,22	50x200	5	6 4.89	75.000 -100.000

COLORES



REJA CONTEMPORANEA



ALTO IMPACTO

DETALLES TÉCNICOS

DIMENSIONES DEL PANEL

DATOS DIMENSIONALES	ALTURA m	ANCHO m	ABERTURA mm
Diseño 656	1.00	2.50	50x200
	1.20	2.50	50x200
	1.60	2.50	50x200
	1.80	2.50	50x200
	2.00	2.50	50x200
	2.40	2.50	50x200

COLORES



REJA FORTE



MÁXIMA SEGURIDAD

DETALLES TÉCNICOS

DIMENSIONES

DISEÑO	ALTO	ANCHO	CALIBRE		ALTURA POSTE
	m	m	m	m	m
Plegada	1,93	2.50	8	4	2.70
	2.44	2.50	8	4	2.70
Plana	2.00	2.50	8	4	2.70
	2.50	2.22	8	4	3.20
	3.00	2.22	8	4	3.70
	3.60	2.22	8	4	4.60

COLORES



RESIDENCIAL



REJA MILAN

DETALLES TÉCNICOS

DIMENSIONES DEL PANEL - POSTE

ALTURA	LONGITUD PANEL	CALIBRE VARILLA LINEAL		ALTURA POSTE	PROFUNDIDAD CIMENTACION
m	m	m	m	m	m
1.60	2.22	4	6	2.3	0.6
2.00	2.22	4	6	2.78	0.78

COLORES



REJA FLORENCIA



ORNAMENTAL

COLORES



DETALLES TÉCNICOS

DIMENSIONES DEL PANEL - POSTE

ALTURA	LONGITUD PANEL	CALIBRE VARILLA FORMADA		CALIBRE VARILLA LINEAL		ALTURA POSTE	PROFUNDIDAD CIMENTACION
m	m	Cal	mm	Cal	mm	m	m
0.80	2.44	4	6	1/0	8	1.4	0.6
1.20	2.44	4	6	1/0	8	1.8	0.6



LOS EXPERTOS EN REJAS



ACABADO

ESTANDAR

MARINA

Garantía 10 años

Garantía 7 años

COMPOSICIÓN

- 1 Políester Termoendurecido
- 2 Fosfato
- 3 Capa de Zinc
- 4 Acero

- 1 Políester Termoendurecido
- 2 Capa de Zinc Rich
- 3 Fosfato
- 4 Capa de Zinc
- 5 Acero



Bajo Mantenimiento



Contactenos en: rejadeacero.com.co

